

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Sistema insediativo rurale

1.1 Territorio rurale: analisi degli insediamenti e degli edifici isolati di interesse storico

SCHEDA DI INDAGINE N. 151.a

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE

Frazione : CAPOLUOGO


Toponimo: **CHIESA S. BARTOLOMEO**

Unità immobiliare n. : Foglio 67 – Mappali A


EDIFICI STORICO-ARCHITETTONICI: Mappali A (chiesa e campanile)
(TUTELATI DAL P.S.C.)

Datazione:

- certa: 1954-58 circa
- presunta



Stralcio di mappa catastale



Punti di ripresa fotografica



Foto n. 15



Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 27



Foto n. 17



Foto n. 28



Foto n. 29

SEZIONE 2 – CONDIZIONE GIURIDICA**2.1. – Condizione giuridica****Proprietà di:**

- ente e privato (proprietà mista)
 ente locale
 privato
 ente ecclesiastico

2.2. – Vincoli**Decreti di vincolo ministeriali:**

- sì La chiesa è vincolata ope legis
 no

Vincoli di altre amministrazioni:

- sì
 no

SEZIONE 3 – ANALISI TIPOLOGICA**3.1. – Qualificazione**

- borgo medievale
 castello e borgo medievale
 nucleo rurale
 torre e borgo
 chiesa e borgo
 altro

3.2. – Caratteristiche dell'edificio**3.2.1. – Tipologia edilizia**

- casa padronale
 casa a balchio
 casa-torre
 torre
 edificio/i medievale/i
 edificio/i rinascimentale/i
 castello
 casa rurale
 stalla/fienile
 ricovero attrezzi/magazzino
 pollaio
 forno
 lavatoio
 mulino
 fornace

- ponte
 chiesa
 oratorio

Annotazioni:

La chiesa di S. Bartolomeo è sorta sulle macerie della preesistente chiesa parrocchiale, andata completamente distrutta durante gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. I lavori di costruzione iniziarono verso il 1954 e nel 1958 l'insieme principale della struttura poteva dirsi compiuto.

La principale caratteristica della chiesa è costituita dall'unica navata, i cui muri sono sostenuti da mensole poggianti su pilastri e sulle volte che accolgono gli altari laterali. L'abside è a forma poligonale.

L'ingresso della chiesa è costituito da tre porte poste sotto un pronao sorretto da colonne, che serve da porticato.

Da un punto di vista stilistico la nuova chiesa si ispira architettonicamente ad un trecentesco modernizzato, soprattutto in riferimento all'unica navata interna; la facciata esterna è di ispirazione prettamente romanico-lombarda: la parte centrale alta e le due laterali più basse, il finestrone al centro della facciata, richiamano a grandi linee lo stile del Duomo di Modena.

3.2.2. – Caratteri significativi delle strutture**Tipologia delle strutture verticali:**

- in mattoni
- in cemento armato
- in mattoni facciavista
- in pietra
- intonacate
- altro

Pianta:

- quadrata (campanile)
- rettangolare
- ellittica
- poligonale
- circolare
- irregolare
- ad H
- a C
- a U
- a L
- a T
- a croce latina

Copertura:

- originale
- sostituita

Tipologia:

- piana
- a tetto a 1 falda
- a tetto a 2 falde
- a tetto a 3 falde
- a tetto a 4 falde

Manto di copertura:

- coppi
- altro

3.2.3. – Caratteristiche architettoniche significative**Caratteristiche architettoniche e decorative:**

- scale
- porticati
- architravi scolpiti
- portali
- volte
- decorazioni di sottogronda
- affreschi
- bifore, trifore ecc...
- altri elementi di pregio: contrafforti laterali e angolari

Elementi artificiali di pregio.**Permanenza di elementi di arredo storici:**

- aia lastricata
- muro di recinzione
- portale di recinzione
- pozzi
- concimaie
- altro:

3.2.4. – Caratteristiche degli spazi esterni e di relazione

<p>Giudizio sintetico sulle qualità complessive degli spazi esterni:</p> <p><input type="checkbox"/> di grande valore ambientale <input checked="" type="checkbox"/> di significativo valore ambientale <input type="checkbox"/> di valore ambientale compromesso</p>		<p>Elementi vegetazionali di pregio:</p> <p><input type="checkbox"/> siepi di recinzione <input type="checkbox"/> alberi in filare <input type="checkbox"/> sistemazione a giardino <input type="checkbox"/> altro</p>	
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO – SCHEDA N.			
SEZIONE 4. – STATO DI CONSERVAZIONE			
<p>Giudizio sintetico sullo stato di conservazione generale:</p> <p><input type="checkbox"/> ottimo <input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> pessimo <input type="checkbox"/> rudere</p>		<p>Recenti interventi edilizi:</p> <p><input type="checkbox"/> di manutenzione <input type="checkbox"/> di restauro/ risanamento conservativo <input type="checkbox"/> di ristrutturazione</p>	
SEZIONE 5. – DESTINAZIONE D'USO			
<p>Originaria:</p> <p><input type="checkbox"/> residenza rurale <input type="checkbox"/> residenza stagionale <input type="checkbox"/> servizi rurali <input checked="" type="checkbox"/> chiesa parrocchiale</p>	<p>Attuale:</p> <p><input type="checkbox"/> residenza <input type="checkbox"/> residenza stagionale <input type="checkbox"/> servizi <input checked="" type="checkbox"/> chiesa parrocchiale <input type="checkbox"/> in abbandono <input type="checkbox"/> in disuso <input type="checkbox"/> servizi pubblici</p>	<p>Usi compatibili:</p> <p><input type="checkbox"/> residenza <input type="checkbox"/> servizi <input checked="" type="checkbox"/> chiesa</p> <p>Elementi di pregio da salvaguardare:</p> <p>Bucature, contrafforti, pronao</p>	
5.1. – Definizione degli interventi urbanistici (ai sensi della L.R. 2002/31)			
<p>Interventi di:</p> <p><input type="checkbox"/> manutenzione ordinaria <input type="checkbox"/> manutenzione straordinaria <input checked="" type="checkbox"/> restauro scientifico (mappali A, ovvero chiesa e campanile) <input type="checkbox"/> restauro e risanamento conservativo <input type="checkbox"/> ripristino tipologico <input type="checkbox"/> ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> ristrutturazione urbanistica <input type="checkbox"/> demolizione <input type="checkbox"/> recupero e risanamento delle aree libere</p>			