



Parchi, Aree Protette e Natura 2000



19/8/2022, 11:26:33



Legenda

Aree di collegamento ecologico di livello regionale

Aree di collegamento ecologico - programma regionale art.12 L.R. 6/2005

Tipologia



Corridoio sovraregionale



Corridoio trasversale



Area di collegamento

fluviale



Fiume Po



Specchi d'acqua



Aree protette e Natura 2000

Habitat Natura 2000 - punti



1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine



1310 - Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose



1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)



1340 - Pascoli inondati continentali (*Puccinellietalia distantis*)



1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)



2130 - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)



2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*



3130 - Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con *Littorelletea uniflorae* e/o *Isoeto-Nanojuncetea*



3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *chara*



3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*



3170 - Stagni temporanei mediterranei



3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnos*



3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure



3270 - *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani



3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Paspalo-Agrostidion*



3290 - Fiumi mediterranei
a flusso intermittente con il Paspalo
-Agrostidion



4030 - Lande secche (tutti i
sottotipi)



4060 - Lande alpine e
subalpine



5130 - Formazioni di
Juniperus communis su lande o
prati calcarei



6110 - Terreni erbosi
calcarei carsici (Alyso-Sedion albi)



6130 - Formazioni erbose
calaminari dei *Violetalia*
calaminariae



6150 - Formazioni erbose
boreo-alpine silicicole



6210 - Formazioni erbose
secche seminaturali e cespuglieti
su substrato calcareo (*Festuco-*
Brometalia)



6220 - Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue
(*Thero-Brachypodietea*)



6230 - Formazioni erbose
di *Nardo*, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone
montane



6410 - Praterie in cui è
presente la *Molinia* su terreni
calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)



6420 - Praterie
mediterranee con piante erbacee
alte e giunchi (*Molinion-*
Holoschoenion)



6430 - Praterie di
megaforbie eutrofiche



6510 - Praterie magre da
fieno a bassa altitudine
(*Alopecurus pratensis*,
Sanguisorba officinalis)



7110 - Torbiere alte attive



7140 - Torbiere di
transizione e instabili



7210 - Paludi calcaree di
Cladium mariscus e di *Carex*
davalliana



7220 - Sorgenti petrificanti
con formazione di tufo
(*Cratoneurion*)



7230 - Torbiere basse
alcaline



8110 - Ghiaioni silicei



8130 - Ghiaioni del

Mediterraneo occidentale e
termofili delle Alpi



8210 - Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica, sottotipi
calcarei



8220 - Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica, sottotipi
silicicoli



8230 - Rocce silicee con
vegetazione pioniera del *Sedo-*
Scleranthion o del *Sedo albi-*
Veronicion dillenii



8240 - Pavimenti calcarei



8310 - Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico



9180 - Foreste di valloni
del *Tilio-Acerion*



91E0 - Foreste alluvionali
residue del *Alnion glutinoso-
incanae*



91F0 - Boschi misti di
quercia, olmo e frassino di grandi
fiumi



9210 - Faggeti degli
Appennini con *Taxus* e *Ilex*



9220 - Faggeti degli
Appennini con *Abies alba*



9260 - Castagneti



92A0 - Foreste a galleria di
Salix alba e *Populus alba*



9340 - Foreste di *Quercus*
ilex



9430 - Foreste di *Pinus*
uncinata



Ac - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Prati umidi ad *Angelica sylvestris* e
Cirsium palustre (*Angelico-
Cirsietum palustris*)



Cn - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Torbiere acide montano-subalpine
(*Caricetum nigrae*)



Fu - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Prati e pascoli igrofili del
Filipendulion ulmariae



Gs - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Formazioni a elofite delle acque
correnti (*Glycerio-Sparganion*)



Mc - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Cariceti e Cipereti a grandi *Carex* e
Cyperus (*Magnocaricion*)



Pa - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e
scirpeti d'acqua dolce
(*Phragmition*)



Psy - Habitat di rilevanza
naturalistica nell'ambito locale:
Pinete appenniniche di pino
silvestre

Habitat Natura 2000 - linee



1210 - Vegetazione annua
delle linee di deposito marine



1310 - Vegetazione annua
pioniera di *Salicornia* e altre delle
zone fangose e sabbiose



1410 - Pascoli inondati
mediterranei (*Juncetalia maritimi*)



1420 - Perticaie alofile
mediterranee e termo-atlantiche
(*Arthrocnemetalia fruticosae*)



2110 - Dune mobili
embrionali



2130 - Dune fisse a
vegetazione erbacea (dune grigie)



3130 - Acque stagnanti da
oligotrofe a mesotrofe con
Littorelletea uniflorae e/o *Isoeto-
Nanojuncetea*



3140 - Acque
oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di chara



3150 - Laghi eutrofici
naturali con vegetazione del tipo
Magnopotamion o *Hydrocharition*



3170 - Stagni temporanei
mediterranei



3240 - Fiumi alpini e loro
vegetazione riparia legnosa di *Salix
elaeagnos*

 3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure

 3270 - *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani

 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Paspalo-Agrostidion*

 6110 - Terreni erbosi calcarei carsici (*Alysso-Sedion albi*)

 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)

 6410 - Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)

 6420 - Praterie mediterranee con piante erbacee

alte e giunchi (*Molinion-Holoschoenion*)

 6430 - Praterie di megaforbie eutrofiche

 7210 - Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e di *Carex davalliana*

 7220 - Sorgenti petrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)

 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

 9180 - Foreste di valloni del *Tilio-Acerion*

 91E0 - Foreste alluvionali residue del *Alnion glutinoso-incanae*

 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

 9340 - Foreste di *Quercus ilex*

 Fu - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Prati e pascoli igrofili del *Filipendulion ulmariae*

 Gs - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Formazioni a elofite delle acque correnti (*Glycerio-Sparganion*)

 Mc - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Cariceti e Cipereti a grandi *Carex* e *Cyperus* (*Magnocaricion*)

 Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)

Grotte Natura 2000 - 8310 aree



Habitat Natura 2000 - aree

Habitat principale:



1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina



1130 - Estuari



1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea



1150 - Lagune



1170 - Scogliere



1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine



1310 - Vegetazione annua
pioniera di *Salicornia* e altre delle
zone fangose e sabbiose



1320 - Prati di *Spartina*
(*Spartinion*)



1340 - Pascoli inondati
continentali (*Puccinellietalia*
distantis)



1410 - Pascoli inondati
mediterranei (*Juncetalia maritimi*)



1420 - Perticaie alofile
mediterranee e termo-atlantiche
(*Arthrocnemetalia fruticosae*)



2110 - Dune mobili
embrionali



2120 - Dune mobili del
cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune
bianche)



2130 - Dune fisse a
vegetazione erbacea (dune grigie)



2160 - Dune con presenza
di *Hippophae rhamnoides*



2230 - Prati dunali di
Malcolmietalia



2250 - Perticaia costiera di
ginepri (*Juniperus* spp.)



2260 - Dune con
vegetazione di sclerofille (*Cisto-*
Lavanduletalia)



2270 - Foreste dunari di
Pinus pinea e/o *Pinus pinaster*



3130 - Acque stagnanti da
oligotrofe a mesotrofe con
Littorelletea uniflorae e/o *Isoeto-*
Nanojuncetea



3140 - Acque
oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di *Chara*



3150 - Laghi eutrofici
naturali con vegetazione del tipo
Magnopotamion o *Hydrocharition*



3160 - Laghi e stagni
distrofici naturali



3170 - Stagni temporanei
mediterranei



3220 - Fiumi alpini con
vegetazione riparia erbacea



3230 - Fiumi alpini e loro
vegetazione riparia legnosa di
Myricaria germanica



3240 - Fiumi alpini e loro
vegetazione riparia legnosa di *Salix*
elaeagnos



3260 - Vegetazione
sommersa di ranuncoli dei fiumi
submontani e delle pianure



3270 - *Chenopodietum*
rubri dei fiumi submontani



3280 - Fiumi mediterranei
a flusso permanente con *Paspalo-*
Agrostidion



3290 - Fiumi mediterranei
a flusso intermittente con il *Paspalo-*
Agrostidion



4030 - Lande secche (tutti i
sottotipi)



4060 - Lande alpine e
subalpine



5130 - Formazioni di
Juniperus communis su lande o
prati calcarei



5210 - Formazioni di
ginepri



6110 - Terreni erbosi
calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)



6130 - Formazioni erbose
calaminari dei *Violetalia*
calaminariae



6150 - Formazioni erbose
boreo-alpine silicicole



6170 - Terreni erbosi
calcarei alpini



6210 - Formazioni erbose
secche seminaturali e cespuglieti
su substrato calcareo (*Festuco-*
Brometalia)



6220 - Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue
(*Thero-Brachypodietea*)



6230 - Formazioni erbose
di *Nardo*, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone
montane



6410 - Praterie in cui è
presente la *Molinia* su terreni
calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)



6420 - Praterie
mediterranee con piante erbacee
alte e giunchi (*Molinion-*
Holoschoenion)



6430 - Praterie di
megaforbie eutrofiche



6510 - Praterie magre da
fieno a bassa altitudine
(*Alopecurus pratensis*,
Sanguisorba officinalis)



6520 - Praterie montane da
fieno (tipo britannico con *Geranium*
sylvaticum)



7110 - Torbiere alte attive



7120 - Torbiere alte
degradate ancora suscettibili di
rigenerazione naturale



7140 - Torbiere di
transizione e instabili



7210 - Paludi calcaree di
Cladium mariscus e di *Carex*
davalliana



7220 - Sorgenti petrificanti
con formazione di tufo
(*Cratoneurion*)



7230 - Torbiere basse
alcaline



8110 - Ghiaioni silicei



8120 - Ghiaioni calcarei



8130 - Ghiaioni del
Mediterraneo occidentale e
termofili delle Alpi



8210 - Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica, sottotipi
calcarei



8220 - Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica, sottotipi
silicicoli



8230 - Rocce silicee con
vegetazione pioniera del *Sedo-*
Scleranthion o del *Sedo albi-*
Veronicion dillenii



8240 - Pavimenti calcarei



8310 - Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico



9110 - Faggeti del *Luzulo-*
Fagetum

 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

 9180 - Foreste di valloni del *Tilio-Acerion*

 91AA - Boschi orientali di quercia bianca

 91E0 - Foreste alluvionali residue del *Alnion glutinoso-incanae*

 91F0 - Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

 91L0 - Querco-carpineti d'impluvio (ad influsso orientale)

 9210 - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

 9220 - Faggeti degli

Appennini con *Abies alba*

 9260 - Castagneti

 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

 9340 - Foreste di *Quercus ilex*

 9430 - Foreste di *Pinus uncinata*

 *Ac* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Prati umidi ad *Angelica sylvestris* e *Cirsium palustre* (*Angelico-Cirsietum palustris*)

 *Cn* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Torbiere acide montano-subalpine (*Caricetum nigrae*)

 *Fu* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Prati e pascoli igrofili del *Filipendulion ulmariae*

 *Gs* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Formazioni a elofite delle acque correnti (*Glycerio-Sparganion*)

 *Mc* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Cariceti e Cipereti a grandi *Carex* e *Cyperus* (*Magnocaricion*)

 *Pa* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)

 *Psy* - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Pinete appenniniche di pino silvestre

 *Sc* - Habitat di rilevanza

naturalistica nell'ambito locale: Saliceti a *Salix cinerea* (*Salicetum cinereae*)

CAR - Carsismo profondo diffuso



IDROCAR - Aree di interesse idrologico legato al carsismo



SIC/ZSC e ZPS regionali

Tipologia

 SIC/ZSC

 SIC/ZSC-ZPS

 ZPS

SIC e ZSC - fuori regione



ZPS - fuori regione



Parchi e Riserve - limiti

TIPOLOGIA



Parco nazionale



Parco interregionale



Parco regionale



Riserva regionale



Riserva statale

Parchi e Riserve - zone

LEGENDA



Parco nazionale - zona A



Parco nazionale - zona B



Parco nazionale - zona C



Parco nazionale - zona D



Parco nazionale - zona
RNS (Riserva Naturale Statale)



Parco interregionale - zona
A



Parco interregionale - zona
B



Parco interregionale - zona
C



Parco interregionale - zona
D



Parco interregionale - area
contigua



Parco regionale - zona A



Parco regionale - zona B



Parco regionale - zona C



Parco regionale - zona D



Parco regionale - zona M



Parco regionale - zona
RNS (Riserva Naturale Statale)



Parco regionale - area
contigua



Parco regionale - territorio
urbanizzato



Parco regionale - zona
Parco (senza zonizzazione)



Riserva regionale - zona 1



Riserva regionale - zona 2



Riserva regionale - zona 3



Riserva regionale - senza
alcuna zonizzazione



Riserva statale (porzioni
esterne ai Parchi)

Paesaggi protetti



Aree riequilibrio ecologico

